



Agence Nationale de l'aviation Civile et de la Météorologie

Bulletin de la prévision saisonnière pour la période d'Avril-Mai-Juin 2026 (AMJ 2026)

Direction Technique de la Météorologie



Service Climatologie; Environnement et Observation

UNION DES COMORES

Unité – Solidarité – Développement

Ministère des Transports Maritimes et
Aériens



Union des Comores



B.P. 72 MORONI COMORES

Tél. /Fax : (269)773 09 48

(269) 773 80 03

Email: direction@anacm-comores.com

Site Web: www.anacm-comores.com

PREVISION SAISONNIERE DES PLUIES ET DES TEMPÉRATURES AVRIL – MAI - JUIN 2026 (AMJ)

Contexte climatique

L'Union des Comores est actuellement sous l'influence d'un climat chaud et humide (**Eté austral ou kashkazi**) qui devrait débuter de **Novembre à Avril**. Pendant cette saison, les Comores sont susceptibles d'être intéressées, d'une façon plus ou moins direct par des cyclones tropicaux, d'une pluviométrie abondante sur l'ensemble du territoire. La période de janvier à mars correspond au pic de la saison des pluies. La saison Avril – Mai- Juin marque la fin de la saison des pluies et les moyennes climatiques saisonnières peuvent atteindre environ 340.3 mm de pluies, tandis que la température moyenne saisonnière est environ de 26.7 °C sur la base climatologique de 1991-2020.

Comme d'autres petites Etats insulaires, les Comores sont vulnérables aux aléas climatiques notamment les inondations, les cyclones tropicaux, les vagues de chaleurs (etc). Face à ces menaces, la mise en place de politiques d'atténuation et d'adaptation efficaces, coordonnées et mise en œuvre au moment opportun devient impérative.

La diffusion régulière et fiable d'informations climatiques, notamment à l'échelle saisonnière, constitue un levier stratégique pour réduire la vulnérabilité des populations et renforcer la résilience des secteurs socio-économiques. En particulier, les secteurs sensibles au climat comme l'agriculture, la pêche, la santé, le tourisme, la gestion de l'eau et la gestion des risques de catastrophes doivent pouvoir accéder à ces informations, les comprendre et les utiliser pour mieux anticiper et s'adapter aux impacts du changement climatique.

Les prévisions saisonnières sont établies à partir d'une descente d'échelle appliquée à des modèles statistiques et climatiques reconnus par l'Organisation Météorologique Mondiale(OMM). Les résultats sont exprimés sous formes des terciles « **inférieurs à la normale, proches de la normale ou supérieurs à la normale** ».

Le présent bulletin climatique saisonnier comporte :

- Analyse des indices Climatiques ENSO, DOI et SDIO et la ZCIT
- Vérification de la saison Décembre - Janvier – Février (DJF) 2025/2026.
- La prévision des pluies et des températures pour la saison d'Avril-Mai-Juin (AMJ) 2026

1a) Les indices climatiques prévus pour la saison DJF (ENSO, DOI, SDOI)




Figure 01: Evolution de l'ENSO, DOI et SDOI au mois Décembre 2025




Figure 02: Prévission de l'ENSO au mois d'Octobre 2025

Situation prévue au mois de novembre 2025 pour le trimestre DJF :

- ENSO était en phase négative (figure : 02) ;
- IOD évolué en phase neutre tout en restant négatif (figure : 01) ;
- SIOD en phase neutre (figure : 01).



1b) Les indices climatiques prévus pour la saison AMJ (ENSO, DOI, SDOI)

Climate indices multi-model forecast based on june 2025




Figure 03 : Prévision des indices climatiques pour la saison AMJ 2026(ENSO, IOD, SIOD)

Forecast of SST std. anomaly for AMJ 2026 (ECMWF – MF – NCEP)




Figure 04 : Prévision de l'anomalie de la température de la surface de la mer pour la saison AMJ 2026

Situation prévue au mois de Mars pour le trimestre AMJ 2026 :


- ENSO devrait évoluer en phase positive tout en restant neutre (figure 04) ;
- IOD devrait rester en phase neutre(MF9) et devrait évoluer en phase positive pour les 2 modèles (CEP51&NCEP) (figure 03) ;
- SIOD devrait rester en phase neutre (MF9) et devait atteindre son pic pour le trimestre avenir (CEP51&NCEP) (figure 03).

➤ La divergence entre les 3 modèles pour IOD et SIOD montre que la prévision est associée à des grandes incertitudes.



2) Vérification de la saison Décembre- Janvier –Février 2025/2026

Prévision saisonnière du mois de novembre pour la saison DJF 2025/2026



La prévision des pluies faite au mois de novembre pour la saison DJF 2025 / 2026 a été :

- Normale à inférieure à la normale à Mohéli et à Ndzouani
- Proche de la normale à Ngazidja.

La vérification à partir des données observées pour chaque station, la saison DJF a montré que la prévision et les observations sont similaires (normale à inférieur à la normale) pour Ouani et Bandar-es-salam, Proche de la normale pour Hahaya.


Mais pour la station de Moroni les données observées sont inférieures à la normale.

Vérification de la prévision de la saison DJF 2025 / 2026

	MORONI	HAHAYA	OUANI	BANDAR-ES-SALAM
Normal (moyenne) 1991-2020 (mm)	842.2	722.1	908.8	661.0
Données Observées (mm) DJF 2025/ 2026	655.3	782.2	730.3	400.2



3) Prévision saisonnière de la pluie pour la saison Avril- Mai - Juin2026




Pour la saison avril – mai - Juin 2026, les pluies devront :

- Être normales à inférieures à la normale à Ngazidja
- Être Incertaine à Mohéli;
- Être supérieures à la normale à Ndzuani



3) Prévision saisonnière de la température pour la saison Avril – Mai – Juin 2026



Pour la saison Avril – Mai – Juin 2026, la température devrait:

- Rester proche de la normale à Ndzouani;
- Etre supérieure à la normale à Ngazidja et à Mohéli.



Prochain bulletin sera émis au plus tard le 10 / 05 / 2026.