



Agence Nationale de l'aviation Civile et de la Météorologie

Bulletin de la prévision saisonnière pour la période de Juin-Juillet – Août 2026 (JJA 2026)

Direction Technique de la Météorologie



Service Climatologie, Environnement et Observation



PREVISION SAISONNIERE DES PLUIES ET DES TEMPÉRATURES JUIN- JUILLET - AOÛT 2026

Contexte climatique

L'Union des Comores est actuellement sous l'influence d'un climat frais et sec (**Kussi ou Été austral qui débute de juin à Septembre**). La pluviométrie devient généralement plus faible sur l'ensemble du territoire. Les régions du Sud à Sud – Ouest des îles continuent à recevoir des pluies abondantes aux mois de juin et juillet. Des températures moyennes plus basses entre 23 et 24°C en basse altitude.

Comme d'autres petites Etats insulaires, les Comores sont vulnérables aux aléas climatiques notamment les inondations, les cyclones tropicaux, les vagues de chaleurs (etc). Face à ces menaces, la mise en place de politiques d'atténuation et d'adaptation efficaces, coordonnées et mise en œuvre au moment opportun devient impérative.

La diffusion régulière et fiable d'informations climatiques, notamment à l'échelle saisonnière, constitue un levier stratégique pour réduire la vulnérabilité des populations et renforcer la résilience des secteurs socio-économiques. En particulier, les secteurs sensibles au climat comme l'agriculture, la pêche, la santé, le tourisme, la gestion de l'eau et la gestion des risques de catastrophes doivent pouvoir accéder à ces informations, les comprendre et les utiliser pour mieux anticiper et s'adapter aux impacts du changement climatique.

Les prévisions saisonnières sont établies à partir d'une descente d'échelle appliquée à des modèles statistiques et climatiques reconnus par l'Organisation Météorologique Mondiale(OMM). Les résultats sont exprimés sous formes des terciles « **inférieurs à la normale, proches de la normale ou supérieurs à la normale** ». La normale climatique actuellement fixé par l'Organisation Météorologique Mondiale(OMM) est de la période de **1991-2020**.

Le présent bulletin climatique saisonnier comporte :

- Analyse des indices Climatiques ENSO, DOI, SDIO, RONI
- Vérification de la saison Février - Mars - Avril (FMA) 2026.
- La prévision des pluies et des températures pour la saison de Juin – Juillet - Août (JJA) 2026



1a) Les indices climatiques prévus pour la saison FMA (ENSO, DOI, SDOI)

Situation of SST std anomaly for the quarter FMA 2026 (ERA5)




Figure 01 : Evolution des indices climatiques jusqu'à la saison FMA

Situation du dernier trimestre (FMA 2026) :

- ENSO (RONI) est de retour en phase neutre avec une tendance positive.
- IOD reste en phase positive faible sans tendance claire
- SIOD est en phase positive avec une forte tendance positive



1b) Les indices climatiques prévus pour la saison JJA (ENSO, DOI, SDOI)





Figure 02 : Préviction des indices climatiques pour la saison JJA 2026(ENSO, IOD, SIOD)




Situation prévue au mois de Mai pour le trimestre JJA 2026 :

- ENSO(RONI) devrait évoluer avec une tendance positive pour les trimestres avenir ;
 - IOD resterait neutre pour les 2 modèles (NCEP& CEP51 avec des valeurs légèrement positives) et devrait évoluer en phase positive pour le modèle MF9 ;
 - SIOD devrait rester en phase neutre pour tous les modèles (NCEP, CEP51&MF9).
- Les modèles climatiques globaux ont prévu des anomalies positives pour la température de la surface des océans au niveau du pacifique (ENSO) et au niveau de l'océan Indien (Dipôle de l'Océan Indien).



2) Vérification de la saison Février – Mars - Avril 2026

Prévision saisonnière du mois de novembre pour la saison FMA 2026



La prévision des pluies faite au mois de janvier pour la saison FMA 2026 a été :

- Supérieure à la normale à Ngazidja;
- Proche de la normale à Mohéli et Ndzouani.

La vérification à partir des données observées pour chaque station, la saison FMA a montré que :


- La prévision et les observations sont similaires (supérieure à la normale) pour Hahaya, proche de la normale pour Bandar-Es-salam et Ouani ;
- La prévision pour la station de Moroni est différente de l'observation

Vérification de la prévision de la saison FMA 2026

	MORONI	HAHAYA	OUANI	BANDAR-ES-SALAM
Normal (moyenne en mm) 1991-2020	907.8	593	677.1	590.9
Données Observées (mm) FMA 2026	322.5	754.4	542.3	410.0




3) Prévision saisonnière de la pluie pour la saison Juin – Juillet – Août 2026



La saison Mai – Juin – Juillet est la période la plus sèche de l'année en Union des Comores. Pour cette année, les modèles climatiques globaux ont montré que la saison JJA 2026 devait être moins sèche que d'habitude.



3) Prévision saisonnière de la température pour la saison Juin – Juillet - Août 2026



Pour la saison Juin – Juillet – Août 2026, les températures sont généralement plus basses. La prévision saisonnière issue des modèles climatiques a montré que la saison Juin- Juillet – Août 2026 devrait être moins froide que d'habitude.

Prochain bulletin sera émis au plus tard le 10 / 07 / 2026.

